# TotalLINK





上海朝识智能科技有限公司

2020年06月

## 文档控制

### ■ 主要内容

本文记录 TotalLINK 系统触发进度条的设置方式,请根据需要设计模型。

### ■ 更改记录

日期	版本	作者	备注
2020-06-08	1.0	Jozey	初始发布

### ■ 支持版本

非特殊说明的功能,默认前后版本都支持

#### 仅支持T20版本及以后版本的功能点

本文全部内容

http://www.linkbi.com.cn

## 进度条设置



进度	条设置	l	3
1	进度条	设置	4
2	关键字	激活LINKSHOWPROCESS	5
	2.1	编辑保存	5
	2.2	数据处理	6
	2.3	附加模型 121/141	7
	2.4	附加模型多行数据处理—LINKMULTIROWS	8
	2.5	Excel 数据导入多行数据	9
3	附加模	型 302 激活	11
	3.1	查询	11
	3.2	附加模型 21/41+附加模型 302	13
	3.3	—LINKSHOWACTION 示例	16

## 1 进度条设置

系统增加连续多项任务执行时的提示功能。通过激活进度条,用户在查询、编辑保存、 多行数据处理、121 附加模型、141 附加模型、附加模型执行多条数据(LINKMULTIROWS)、 Excel 导入多行数据时,可实时得到系统处理进度,优化用户体验。

### 适用环境说明:

- > 客户端可以启用进度条
- ▶ IIS 服务中不激活进度提示
- ▶ Windows Services 执行任务时不激活任务提示

## 2 关键字激活--LINKSHOWPROCESS

适用操作:编辑保存、数据处理

使用规则: 在处理语句最上方添加 "-LINKSHOWPROCESS"

### 2.1 编辑保存

一般情况下,编辑保存时系统数据下方默认有一个数据处理进度条,这种额外加的进度条可能会降低处理的速率,请做好判断后使用。

● 如图,在查询代码上添加—LINKSHOWPROCESS



● 点击"查询"时,进度条会由 0/3 执行至 3/3,效果如下图

http://www.linkbi.com.cn

≡ totalli		10/赛捷软件(上海)有限	公司 [LINKV7@47.96.137	7.47\X3V65SQL,1433 Lic	enseOK]		, S	OZEY < JOZEY >		- 8 ×
SAGEBJ ¥	NUME TEAMTEST/#1	Rij# teantest/excel%3	TEAMTEST/采购清求 ×						a <b>#</b> &	
测试模型 *	Phil	E 0, 24	(5) 使型化)				, .5ta&#</td><td>9) 美词(C)</td><td></td><td><b>在行動開始開</b></td></tr><tr><td>设备管理 🛛 🖇</td><td>法利托斯拉利补放学</td><td>10 45 40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>0</td><td>读取和自由相</td></tr><tr><td>采购 *</td><td>LeginUser S</td><td>⇔ Password Σ ⇔ Role</td><td>Σ-α Χαιο Σ-α</td><td>Addr X - Enail</td><td>∑ = Tel</td><td>Σ -0 <b>190</b></td><td>Σ = DingtalkIB</td><td>z = TeixinID</td><td>2</td><td>FOTEEAD</td></tr><tr><td>监控平台 *</td><td>X II</td><td>System Byte[] EIFERT2</td><td>TOZET Task Ru</td><td>nning</td><td></td><td>ISE BCHANGED</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>炎 √ 行器接</td><td>-D JOZEYEE</td><td>EIPERT</td><td>JOZETEE</td><td></td><td></td><td>JOZEYEE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售管理 ></td><td>-B FJUZET</td><td>LINKPROJECT</td><td></td><td>40 , 60</td><td></td><td>PJOZET</td><td></td><td></td><td>保存内容</td><td></td></tr><tr><td>工作液 *</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>项目管理 *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>系统设置 ×</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>₽ 0</td><td></td></tr><tr><td>系统功能 *</td><td></td><td></td><td></td><td>Processing</td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>TEAMTEST *</td><td></td><td></td><td></td><td>• general</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>D EXCEL练习</td><td></td><td></td><td></td><td>CODOD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 采购订单</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>🖸 采购需求明细</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☑ 附加視型练习 ☑ 基本提刊练习</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>项目练手功能模型</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>参数设置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☑ 安家功能 ☑ 未提技調和はす</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>and the second second</td><td>ALC: NOT AND</td></tr><tr><td>◎ 数据导入导出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>125 (04 22 15) 447</td></tr><tr><td>☑ APP列选择权限控制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>打井(0)</td></tr><tr><td>□ Liz的類似</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>and the second and the second second</th><th></th><th>执行数据更新: 2/3</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>日 ク 在这里输入你</td><td>要搜索的内容</td><td>O Hì</td><td>a e 🗖 🕺</td><td>· 🙋 🚾 🗋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>^ 🦁 🖉</td><td>中 <sup>9:58</sup> 狊 2020/6/9 狊</td></tr></tbody></table>			

### 2.2 数据处理

● 如图,在查询代码上添加—LINKSHOWPROCESS

-+-+		iol.										- 57 ×
<u> </u>	ናሀሀ		3DEMO/赛捷	软件(上海)有限公	司 [LINKV7@47.96	.137.47\X3V65	SQL,1433 License	OK]		A JOZEY<	JOZEY>	88
SAGEBJ	×	HOME TEAM	数据模型设计	esterene /eunes de Ti	TRANSPORT / 15 DIST (N)					- 🗆 ×	a 〒冬1	
测试模型	×	W6st	模型设计							功能区	羊间(c)	
いる管理			模型代码	TEST001	- 順序号	10 🔍 🕅	加模型(A)	🗌 系統模型	数据挖掘设置(D)	关闭(2)		多行数据处理
收田 15 社 15 时	· ·	将列标题拉到	模型描述	测试				访问代码(FUS*)		取消(X)		NATIONAL AND
禾购	×	LoginUs	图标文件	#LINKRES#29				數据连接		保存(S)	ixinID 📰	NUIEFAD
监控平台	¥	JOZEY		基本模型 记录编辑 添加	回记录 删除记录 數据	处理 列表(165) 3	表格(H5) 编辑(H5)	添加(15) 参数(15	) 图表(JS) 打印模板 💽 🕨	删除(D)		
数据导入	×	-p JOZEYEE		-update sysyser set em	ail='jozey.zeng@sages	oft.on' where l	oginuser='FJOZEY'			新建(N)		
销售管理	¥	-p FJOZEY								复制(C)		
工作流	¥									打印(P)		
项目管理	×											
系统设置	¥										1	
系统功能	¥											
TEAMTEST	*								~		Ĩ	
💋 EXCEL练习			返回列	0 0 0 0 0	保存建值		□ 使用鬱数	例图选择(I)	~	语 <del>会</del> 仍果(1)		
🖸 采购请求			参数定义									
☑ 采购订单			ID ID	Σ = 参数名称 Σ	<ul> <li>参数类型</li> </ul>	Σ = 参数模型	Σ-= 参数默认值	1 Σ == 1	診教公式 Σ-2	THE SURGE (F)		
<ul> <li>注则需求明细</li> <li>前加速用%</li> </ul>			★ 01	直道の参数	字符型				18	分析设置(A)		
<ul> <li>Images</li> <li>Images</li></ul>			40 O2							参数列表(L)		
☑ 项目练手功能	10 EU		-µ 03							模型测试(T)		
参数设置			4a 04							(F) (F)		
☑ 专家功能			405							与人(1)		
数据挖掘测试										导出(E)	100	透视分析(v)
赴据导入导出			Tio: iBBRIDE	1								A&17472 P1 111
☑ APP列选择权関	陸制											打开(0)
D Liz的测试					_							
o 百度Lohar ts提	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			3 记录已加载! (0.27425	93s)						•	
日 2 在这	里输入伤	要搜索的内容		O 🖽 🗴	е 🗖	× 💋	- 📃 🔍	•			~ 🛛 ,	ぷ中 <sup>10:00</sup> 厚

● 点击"数据处理"按钮,进度条会由 0/3 执行至 3/3,效果如下图

= totalu	ロK X3DEMO/赛捷软件(-	上海) 有限公司 [LINKV7@4	7.96.137.47\X3V65SQL,1433 LicenseOK]	ዳ -	IOZEY < JOZEY >	88
生产 *	NUME TEANTEST/乐型订单 TEANTES 数据模型	□T/采购请求 ×				更多功能 中
基础 ×	Mit	▼ Q 荳诮(S) 0 枝型(8)		季加收藏	(F) 美闭(C)	参行約据处理
成本 ×			-		15	<ul> <li>读取ercet表格数据</li> </ul>
财务 ×	H Larinker Y & Paymerd Y &	Role V. R. Kons	The Addr. The Famil The Tal	Y at 1911 Y at Diversibilit	S.a. Teirioli	ROTEPAD
SAGEBJ ¥						
测试模型 ×	-p JULEY System Dyte[] -p JULEYEE	EXPERT2 JOZEY EXPERT JOZEYEE	Task Running ×	USE ECHANGED JUZEVEE	10	
设备管理 >	40 7 JO ZEY	LINEPROJECT				
采购 ×			40 60			
监控平台 ×					-	
数据导入 *			20 - 80		in in	
销售管理 *			Processing		D.I.	
工作流 ¥						
项目管理 ×			• 000000 **		00	
系统设置 *						
系统功能 >			0.73			
TEAMTEST *						
D EXCEL:#33						
🖸 亲购请求						
☑ 采购订单						
◎ 米明蒂米明細						💾 清视分析(V)
◎ 附加視型跡 >>					展着休暇之夜大	
◎ 基本模型珠月					展蓝快昭已法加	「到你你们 OneDrive.
▶ 火田珠手切能模型					OneDrive	
2 学校改直	3 (28)	日初載! (0.4879172s)				
日  ク  在这里输入你	要搜索的内容 0	Hi 🗷 😑 🕞	N 🐖 💋 🗞		~	♥ 必中 10:12 ■

## 2.3 附加模型 121/141

附加 141 与附加 121 用法相同,效果也相同,此处介绍 121

● 如图,查询模型有3行数据

≡tc	الاتعار	ارتنا	< X3DE	MO/赛捷软件(	(上海) 有	限公司 [LINKV7	@47.96.137.47\	X3V65SQL,1433	LicenseOK]			ද	JOZEY < JOZEY		- ª ×
AI应用	÷	A HOME	TEAMTEST/	采购请求 ×										1 周念	Th 105 a
库存	×	Dit				·11(s) (③ 根:5	5(E)					□ 添加#	7歳(12) 💮 美田	с) <b>Г</b>	*/106 *
采购	¥				-										1212世
销售	×	将列	标题拉到此处]	实现分组											NOTEPAD
生产	×	<b>1</b>	LoginUser	Σ += Password Σ +=	Role	Σ-42 Xon.e	ΔbA == 2	r Σ-ω Kn	ail Σ+¤	Tel 24	e PVD	Σ == DingtalkI	D Σ 40 WeixinID	<b>B</b>	
基础	÷	<b>3</b> -0	JUZET	System.Byte[]	EXPERT2	JUZEY		641554	367@qq.com		USERCHANGED				
成本	÷	-	PJOZEY		LINKFROJECT	[		002.040	10.024.000		PJOZET				
财务	¥														
SAGEBJ	×													-	
测试模型	¥													(a)	
设备管理	×								界面	上有3行	数据				
采购	¥													۲	
监控平台	¥														
数据导入	¥														
销售管理	¥														
工作流	¥														
项目管理	¥														
系统设置	÷														
系统功能	¥														
TEAMTEST	â														
EXCEL练习	)														打开(0)
☑ 采购请求													•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		执行组	8束: 121处理.	-	-							-	11:30 —
E 24	<b>生这里输入</b>	你要搜索	的内容	C		× e	<b>x</b>	× 😓 🕻	3 🔇	2			^	× 🚱 😒	

● 在 121 模型激活—LINKSHOWPROCESS

http://www.linkbi.com.cn

💋 救保模型管理												- a ×
数据模型										9	直调条件	
数据模型一附加模型		•	查询(S)	模型(Z)					,添加收藏(F)	美词(C)	参数名称 2 模型类别	- 参数組 - TEST001101
-10 To Line BE 40 TO LAR M	4 TT 10 () (D	-	👩 附加模型: 词	用:0; 同步:1-10; 自动前	置:11-20; 手动前置:21-30,	/121-130;自动后置:31-40;	师动后置:41-50/141-150;		- 🗆 ×			
特列标题控制此处	0天现77组		模型设计						功能区			
₩ 復型代码	Σ = 戦序号	王 夜型五	模型代码	TEST00110X	「 順序号	121 🔍 附加模型(	A) 🗌 系統模型	款視挖掘设置(D)	关闭(Z)	教值1		
4 TEST00110X	0	HOTEPAD	模型描述	121处理			访问代码(FUS*)		取消(X)			
▶ 40 TEST00110X	121	121处理	图标文件	#LINKRES#49			··· #/#/5/2/#		(2. tr ( c )	-		
In TESTOOIIOX IN TESTOOIIOX	141	141 处理 保存文件	Huzan	「基本時期」 记录 協構	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	服外理 冯康(远) 来松(远)	(編輯()病) 添加()病) 無数()病)	周末(15) 打印積板	1817 (37			
4 TESTOO110X	502	有参数附				ALC: NOTE THE PARTY OF THE PART	THE CONTRACTOR CONTRACTOR	A STATEMENT	册([余(D)	n n		
				-KLINESHOWACTION UPDATE STSUSER SET B	MAIL=' jozey. zeng@sages	oft.on' WHERE LOGINUSER='	PJOZEY'		新建(N)			
					IT ADD1 = 0, ADD2 = 18 9 IL FROM SYSUSER WHERE I	WHERE ID = 418 ; LOGINUSER like '%jozey%'			(C) (E)	5		
									4760 (2)			
									4160/17		百多功能	
											12	ā盂处理(f)
											0 2	昌憲处理(0)
											1	7)結過用(c)
								~			-	
			返回列	0 0 0 0	0 保存键值	☑ 使用	動 例图选择(I)	~	100.00.00.00.00.0		- 1	A 建料完全型 (10)
			參救定义						语言设置(L)		<b>m</b> 1	真型 <u>例</u> 试(T)
			II ID	E = 参数名称	Σ == 参数类型	エロ 参数模型 エロ	参数默认值 Σ = 参	教公式 2 4	格式设置(F)			
			*					10	分析设置(A)			
			► ci 01					15	参数列表(L)	1		
			-0 02						(西田)(26)(T)			
			40 04						DR SECONDA CHI			
			4a 05					6	导入(I)			
			<b>4</b> 06						导出(E)			
			-a 07					• 1	6			查视分析(V)
			TIP: SX38 D0817	1							-	(T#F(0))
											_	And a local division of the local division o
		1										
		5 记录已加载	(0.3587344s)						_			12-24
日の磁	这里输入你要把	要索的内容		O İİ	× e 📃	<u>× Ø</u>	<u> </u>			^ 🚱 🔇	1 & 中	2020/6/10

执行结果:当点击附加 121 按钮时,进度条变成由"0/3"向"3/3"过渡(由于查询界面有三行数据,所以进度条最大值为3)

≡ tot	تالہ	ink xade	MO/赛捷软件(	上海) 有限公	、司 [UNKV7@	947.96.137.47\X3\	/655Q <b>L,1433</b> Lice	nseOK]		٩	JOZEY < JOZEY			×
销售	*	NIME TEAMTEST/	采购请求 ×									9 <b>2</b> 51		
生产	×	测试		👻 🔍 宣词()	) 使型	E)				jatā:	(第) 美祖	(c)	121处理	
基础	×	请利标题拉别社协	定物计组							-		6 0		
成本	*	E LoginUser	∑ = Password ∑ =	Rele	a None	I = Addr	∑⇔ Essil	I = Tel	Z 40 1973	I = DingtalkI	D L = VeixialD		NOTEPAD	
财务	¥		System Byte[]	RXP ERT2	TOZAN	Task Running			IN RCHANGED					
SAGEBJ	¥	42 JOZETEE		EXPERI	JOZETEE				JOZEVEE					
测试模型	¥	-a PJOZET		LINEPROJECT					PJOZET			-		
设备管理	¥													
采购	¥													
监控平台	×					20 -		- 50						
<b>数据导入</b>	8					-	Processing							
销售管理	¥													
工作流	٤.						100000							
项目管理	۲						-							
系统设置	¥						0/3							
系线功能	*													
TEAMTEST	*													
<ul> <li>✓ EICEL练习</li> <li>✓ 采购请求</li> </ul>	- 1	L.												
🖸 采购订单													透视分析(V)	
☑ 采购需求明细 ☑ 附加種型結网	1												(結共位)	
☑ 基本模型练习		4												
◎ 项目练手功能	·模型		正在3	1行: 121处理.										
日の在送	主主输入的	<b>要搜索的内容</b>	0		I e I	🗐 🤸 💋	0	1 <b>*</b>				× 🖪 😌 d	∮ 英 <sup>13:25</sup> <sub>2020/6/10</sub>	Ę.

### 2.4 附加模型多行数据处理—LINKMULTIROWS

● 如图,使用附加模型处理多行数据方式给符合条件的用户发送邮件时,在附加查询模块 上方加上--LINKMULTIROWS

http://www.linkbi.com.cn

💋 救保模型管理												-	- a ×
数据模型-附加模型	12		查慮(S)	模 <u>型</u> (z)						添加收藏(F)	₽ 关闭(c)	<ul> <li>一回条件</li> <li>参数名称</li> <li>ケノ 模型共列</li> </ul>	の の 参数値 で TEST00110X
将列标题拉到此)	处实现分组		<ul> <li>2 附加模型: 词</li> <li>模型设计</li> </ul>	用:0; 同步:1-10; 自动前置:	11-20; 手动前置:21-30/1	121-130; 自动后置:3	11-40; 手动后置:41-50/	141-150;		- ロ ×			
1 模型代码	Σ= 順序	号 王 一 枝型道	模型化码	TEST00110X	16年8	21 3 811	加模型(A)	□系統模型 :	·楊技振设書(D)	关闭(g)	數值1		
da TEST00110X	0	NOTEPAD	構用編述	21公社里				5/0/PE3(FIN+)		Re(d)(x)	100		
▶ 40 TEST00110X	21	21处理	原転文性	#LINKRES#69				atraatre		40.41(n)	-		
I TESTOOLOX	141	141处理	MINAH	甘大清州 记录说描 3	1022年 10422年 長振		格()(広) (田橋())に) 活力	()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	ALERIDATE / 2T	1817(3)			
4 TESTOOI10X	502	有参数附		-LINESHOWPEOCESS	1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -	DURE PROCESS AND	TE CODY SHEEP CODY SHO	Long) Bolli (ne) Partici	101 310010010 N	<b>股(()</b> ())			
				SELECT EMAIL AS MAIL F	ROM SYSUSER WHERE LOGI	NUSER LIKE 'NJOZE	EY 8'			新建(s)	25		
										(C)			
										#TED(P)			
										3300/07/		百合功能	
											-	12 1	4面处理(P)
												O J	高面处理(0)
												a 18	7話词用(の)
			返回列		保存键值		] 使用鬱數 例	图选择(I)	~			- 6	₹型検验(00)
			参救定义							语言设置(L)		-	复 <u>型</u> 级航式(T)
			II ID	Σ= 参数名称	Σ a 参数类型	Σ = 参数模型	Σ = 参数默认值	1 参数公式	E	格式设置(₹)			
			*							分析设置(A)			
			► c0 01						1	参数列表(L)			
			+ 02 = 03							diff minif of (m)			
			4 04							194,522,00114, 117			
			40 OS							导入(I)			
			<b>4</b> 06							导出(E)			
			a 07						* B	1			監视分析(V)
			100 acat (20012)								±1		T#(0)
4													
		5 记录已加载	(0.7768434s)										
日夕街	这里输入你	要搜索的内容		o e 🗴	e 🛤	🍢 🙆 🕴	🧧 🦛 🗠	Ø			^ 🛐 🔇	🤊 🖉 中	13:39 2020/6/10 📮

 执行结果:当点击附加 21 按钮时,进度条变成由 "0/3"向 "3/3" 过渡(由于附加多行 查询代码执行有三行数据,所以进度条最大值为3)

= 1666	-111		EMO/赛捷软件	(上海) 有限	公司 [UNKV7@	47.96.137.47\X3\	/655QL,1433 Licer	iseOK]		م	JOZEY < JOZ	ΖEY>		88
销售	8	NUME TEAMTEST	《采购请求 ×											
生产	*	Mit		▼ Q 查询	(s) 💽 模型(	E)				intā:	改職(7)	关闭(c)	0	21处理
基础	×	12 YO M READING ADDR										15	G.	
成本	*	H Miles and Los	Y as Payment Y a	Bala	To: Inc	T an Addr	T dr Famil	T er Tel	2.4 20	T a Binstalk	D Ta Tairi		4	
财务	×	*										6	_	
SAGEBJ	¥	+ JOZET	System.Byte[]	EXPERT2 EXPERT	JOZEYEE	Task Running		*	USE RCHANGED JUZ EVEE					
测试模型	×	42 FJOZET		LINEPROJECT					PJOZEY					
设备管理	¥													
采购	¥											-		
监控平台	*					20		- 80				<u>e</u>		
数据导入	8						1							
销售管理	×						TUCCESSING					۲		
工作液	×					•	00000	-//						
项目管理	*													
系统沿管							0.12							
系统功能							073							
TEAMTEST														
☑ 采购请求	12													
2 采购订单														透视分析(V)
☑ 米购福求明细 ☑ 附加積型除う														
□ 基本模型练习														
🧕 项目练手功能模	₫.		处理	多条记录										
0 trite	TAL & COL	######00icbisz		HI I								A [3]	0.61	13:40

## 2.5 Excel 数据导入多行数据

● 如图,在"添加记录"模块上添加—LINKSHOWPROCESS

http://www.linkbi.com.cn

2 数据模型管理			– a ×
数据模型			9 查调条件 9 参数名称 = 参数值 =
数据模型-附加模型		》添加收藏(F) 关闭(C)	19 模型共列 TEST00110X
将列标题拉到此处实现分组	▲ 財助機型: 規則(6; 同步:1-10; 員均前置:11-20; 手助前置:21-30/121-130; 目均局置:31-40; 手动局置:41-50/141-150; (用約計)	- U X 1	
田 被型代码 I = 順序号 I = 使型指	(第年(中央 TPST001102 ) 16(2 41 ) 対対は限約(A) ■ 系体構用 参加対対応決定(A)	★日(2)	
		Brille(X)	
40 TESTO0110X 21 多行数撮	图标文件 #1_1W3285#55 ···· 数据连接	保存(S)	
4) TEST001101 501 保存文件	基本模型 记录编辑 远加记录 翻条记录 数据处理 列表(86) 表格(86) 编辑(86) 添加(86) 善数(86) 图表(75) 打印模板 💽		
40 TEST00110X 502 有参数附; 40 TEST00110X21X 302 21 PROCE	-LINISHWAPPOCESS -INSERT INTO () VALUES ()	册(注(D)	
		加速(8)	
		2回(0)	
		Alch(L)	■ 更多功能 9
		1	•
			This are con
	v		C
	近回列 0 0 0 0 保存確值	不会の思い	· 模型校验(00)
	2.教定义		· 模型班式(T)
	■ ID Ia 参数名称 Ia 参数类型 Ia 参数模型 Ia 参数模型 Ia 参数数认值 Ia 参数公式 Ia /	THE EVENT (P)	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	77 17 12 (二 (A)	
	40 C2	15 #1(9)2((L)	
	4 04	19 SECONDEXEM	
	4 05	₩ → (I)	
	a 07	等出(E)	1000 液加公拆(v)
	Tipx 记录已加载I	.1	
			打开(0)
4	(A 3800313.)		
			10:11
	O B M C D X M S C M Z	~ 0	<sup>3</sup> ♥ <sup>4</sup> <sup>1</sup> 2020/6/10 <sup>■</sup>

● 点击附加模型 41 "读取 EXCEL 表格数据",则进度条由 "0/14" 开始向 "14/14" 过渡 (导 入文件有 14 行数据)

≡ total	にた。 x3DEMO/赛睫软件	(上海)有限公司 [UNKV7@	947.96.137.47\X3V65SQL,1433 LicenseOK]	ې JOZEY <jozey< th=""><th>- &amp; ×</th></jozey<>	- & ×
SAGEBJ ¥	★ MME TEAMTEST/采购请求 ★ 款据模型				4 更多功能
测试模型 >	Mit	▼ Q 查询(S) ( 值型(	(z)	添加收藏(*) 关闭(	c) 多行数据处理
设备管理 =	接利标题拉别的协定现分组				🔂 🔘 读取EXCEL表指数据
采购 *	LoginUser I = Password I	ω Role Σω Nume	Σ = Addr Σ = Essil Σ = Tel	L + PD L + DingtalkID L + VeizialD	NOTEPAD
监控平台 *	X II III System Byte	EXPERT2 JOZEY	Task Running	III III	
数据导入 类	42 JOZETEE	EXPERT JOZETEE		JOZ KYEE	
销售管理 *	42 FJOZET	LINEFEDJECT	40 . 60	FJOZET	-
工作流 *					
项目管理 *					
系统设置 =			20 - 80		
系统功能 =			- Processing		
TEAMTEST #			1 00000 -		
			ENBRIAN		
2 采购订单					
☑ 系购需求明细 ☑ 新购需求明细			3 / 14		
☑ 基本模型练习					
☑ 项目练手功能模型 ☑ 参数设置					
☑ 专家功能					
☑ 数据挖掘测试 ☑ 数据控入导出					透视分析(V)
ATP列选择权限控制					打井仏〉
☑ Liz的期间 □ 百席Leharts四表				,	
and the second s	- Et	E执行: 读取EXCEL表格数据.			10.13
日 の 在这里输入(	你要搜索的内容	o 🗄 💶 🤤 🛛	= 🔆 🐖 🧏 🝊 🧔 💆	se	國 ♥ 伊 10:13 ■

## 3 附加模型 302 激活

适用操作:查询、附加模型 121、附加模型 141、附加模型执行多条数据(LINKMULTIROWS)、 Excel 导入多行数据

使用规则: 附加模型 302 与以下内容搭配使用:

- ▶ 关键字--LINKSHOWPROCESS:动作完成之后,完成信息提示之前显示进度,本文示例以 该关键字为主介绍
- ▶ 关键字—LINKSHOWACTION: 按钮所有动作完成之后,信息提示之后显示进度。用法与 —LINKSHOWPROCESS 一样,只是进度条出现的顺序不同
- ▶ 关键字 PROCESSVALUE: 当前进度数
- ▶ 关键字 PROCESSMAXVALUE: 进度最大值
- ▶ H5BATHQTY: H5 批次记录数,每隔一秒处理的记录数,不填系统默认为 10。位置如下 图
- ▶ 参数 (H5): 可填写执行相关按钮时的提示信息



### 3.1 查询

● 如图,在查询代码上加—LINKSHOWPROCESS

#### http://www.linkbi.com.cn

- tetallial				- ð ×
	< X3DEMO/赛捷轮	件 (上海) 有限公司 [LINKV7@47.96.137.47\X3V65SQL1433 LicenseOK]		:Y> 🔠
SAGEBJ × 数据模	TEATCASE (1997) A	e <b>s ser</b> a (π. 1759), \$111 sy the series of the maximum of the series	- 0 X	■ 更多功能
测试模型 × 测试	模型设计		功能区关	闭(C) 条件数据从细
设备管理 ×	模型代码	85T001 通 順序号 10 风 附加模型(A) 系统模型 数据挖掘设置(D)	关闭(E)	
	标題拉到 模型描述	抗武 访问代码(FUS*)	取消(X)	ROTEPAD
	LoginUs 四称又件	□ MARKS #29	」 保存(S) ixinI	
	JOZEY	-LINISHWFEOCESS	删除(D)	
双描守八 <sup>◆</sup> 42.	JUZETE	ERECT TEER STOTOR FROM AND REAL ROOM STORE REAL	新建(8)	
销售官理 ×			复制(C)	
上作滾 ×			\$1p11(b)	
项目管理 ×				8
系统设置 ×				
系统功能 ×				
TEAMTEST *		v		
Z EXCEL练习	返回列	0 0 0 0 0 保存键值 □ 使用悲救	语言语爱(t)	
<ul> <li>☑ 采购请求</li> <li>☑ Source</li> </ul>	參数定义		格式设置(1)	
<ul> <li>▶ 無助事</li> <li>▶ 無助需求明細</li> </ul>	× =		分析设置(▲)	
☑ 附加模型练习	→ 40 01	查询燃款 字符型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<ul> <li>基本模型练习</li> <li>(四日休毛山新靖田)</li> </ul>	-p 02 -p 03			
<ul> <li>☑ 参数设置</li> </ul>	40 04		Ξλ(T)	
❷ 安家功能	40 06			
<ul> <li></li></ul>	-a 07 Tio: 记录日加美!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		透视分析(V)
☑ AFP列选择权限控制	The Rescondent		.::	打开(0)
D Liz的現代				•
▶ HIGLORAT TIGE発		3 记录已加载! (1.6226425s)		
日 夕 在这里输入你要搜索	的内容	o H 💶 C 📻 🐆 💁 🙋 💿 💶 险		へ。水英 <sup>17:23</sup> ■

### ● 在查询模型背后添加附加模型 302

2 100日日日日日 日本1月日2日日日											查调条件		ŝ
数据模型			查调(S)	模型(Z)					添加收藏(F)	美讯(c)	参数名称	- 参数值 TESTODIJIOT	l
	_		👩 附加模型: 调	用:0; 同步:1-10; 自动前	置:11-20; 手动前置:21-30	/121-130;自动后置:31-40;手动	加雪雪:41-50/141-150;		- 🗆 🗙		1.1 198346191/01		1
			模型设计						功能区				
目 模型代码 2	C = 順序号 Σ	- 枝型道	18 01/1-12	TESTODIIOV	1500 1500 12	202 D1 bolt 80(A)	「毛谷雄田	秋·根位(R)合带(n)	#i0(7)	数值1			
* 🔳	-		18:221(44)	1251001104	1055	302 P1/01822(A)	□ ###C1XG2	到朝纪世(01	×11/1/2/	158			
4 TESTOOI 10Z	0	NOTEPAD	模型描述	查询进度条			访问代码(FUS*)		取消(X)				
-0 TESTOOTION	41	5917 HILEND	图标文件	#LINKRES#54			・ 数据连接		保存(S)				
a TESTOOIIOX	302	音调讲度:		基本模型 记录编辑	添加记录 网络记录 舟	銀外理 列志(65) 表格(96) 修	議(15) 添加(16) 参数(15) 目	8表(TS) 打印模板 🕨					
a TESTOO110X	501	保存文件		UPDATE LINKTERP SE	A001 = A001 + 1 WHERE	ED = 418;		~	腰((s)				
+ TESTOO110X	502	有参数附加		SELECT ADO1 AS PRO	CESSVALUE, 20 AS PROCESS	MAXVALUE FROM LINETEMP WHERE	IB = 418;		RESP (N)				
TEST00110X21X	302	21 PROCES								-			
									題制(C)	(8)			
									打印(P)				
										1 🛄 r	更多功能		
													2
										~	0 1		
											65		
											0		
											2 23		1
					-						-	11042300 ( VI)	ã
			返回列		0 保存键值	□ 使用酸素	(回過操(I)	~	-			11111111111111111111111111111111111111	4
		1	影构完义						语言设置(L)	4	10 (Đ	型990f式(T)	
			EII TD	この 新教名称	Σ.a. 参数本用	この 新教権型 この 参	教験认作 Σ.a. 参数	公式 5 4 1 1	格式设置(F)	1			1
			*						A#30.89743	í l			
			a 01					60	27 91 8LA (W)	4			
			-0 02					10	参数列表(L)				
			-a 03						相手物にず(エ)	i la la la la la la la la la la la la la			
			-0 04						IN SECONDAY (1)	4			
			a 05					6		1			
			a 06						Entra (a)				
			an 07						等出(王)	4	-	1 m 11 ml 1 m	a
			Tior iRBRtnat							6	- 15	(视分析(V)	
										111	1	T##4012	đ.
												110397	1
4										+			A
		7 记录已加载!	(0.4092294s)										
		i mana da com		0 1							. 11 ch	17:49	1
一 ノ 住区	出制人你要搜	2条时内容		Он		* 🚳 🙎 🕚					` <i>Ф</i> Ф	2020/6/8	
	(( <del></del>	<b>-</b> /.	` ••		-1. 11	1/1							

● 在"列表 (H5)"模块修改刷新秒数

http://www.linkbi.com.cn

🧖 数据模型管理													a	×
数据模型											4	查调条件		9
数据模型		• 9	查调(S)	模型(Z)						添加收藏(F)	关闭(C)	参数名称 り/ 模型集别	· 参数值 TEST00110X	-
IN MARKET AN WORK M		1	👩 附加模型: 词	用:0; 同步:1-10; 自动前置	11-20; 手动前置:21-30/	121-130; 自动后置:31-	40; 手动后置:41-50/141-150	6		- 🗆 ×	8		and pression of press	
待为你想拉到此处	2天现77组		模型设计							功能区				
■ 模型代码	Σ= 順序号 Σ	◎ 枝型指	模型代码	TEST00110X	回 順序号	502 A 8110	[[型(A) □ 系	を模型 計測	挖掘设责(D)	关闭(Z)	·數值1			
4 TEST00110X	0	NOTEPAD	18 - 142.54	an de Abrill Fordit Artistic of	101-3		10/2/201	(1004)		Decisi / w)				
4 TESTOOIIOX	21	多行数据					0,1-1114-5			40.01147				
I TESTO0110X	41	读取EXCE	四桥又开	*LLINALS#07				编建接 山柏田		保存(S)	-			
D TESTOOI10X	302	空間进度		基本視型 记录明语 2	如此录 删除记录 放装	800理 列表(N5) 表格	(16) 編輯(15) 漆加(15)	時数(35) 回表(JS	) 打印模板 💽 🕨	<b>新住</b> 宅(3)				
+ - TEST00110X	502	有後數附					16頃3	(ICH RE	2	2520 ( w)				
+ TEST00110X21X	302	21 PROCES								and (a)	-			
										复制(C)	(1)			
										打印(P)				
											-	更多功能		9
											۲	0	a == 8455 ( p )	
												0.1		
									1.00			1		
			astranol		(n+-++)#/#		Augusta and Augusta and	*)	*				1 (11)	
			1212171		1#171#18	M1	史用参数 内国选择	17	~	语言语要(t)				
		1	影教定义										【型Mit(T)	
			ID ID	∑ = 参数名称	Σ -a 参数类型	∑→ 参数模型 3	□ 参数默认值 Σ ==	参数公式	Σ - α 🔺	格式设置(F)				
			*							分析设置(A)				
			→ 01							参数列表(L)				
			40 02							18 (010)( # (+)				
			-0 04							19 (2019) 11 / 11				
			40 O5						6	导入(I)				
			40 OS							票出(g)	i			
			a 07						× 1	1		(11) i	重视分析(V)	
			Tip: 数据已保存	1						-				Ξ.
													144(0)	
4														
	7	记录已加载!	(0.3178589s)											
日の磁	这里输入你要搜	索的内容		o 🗄 🗴	i e 🛤	🍢 🧏 🙋	0 🐖 🗞					丶 ∥ 中	18:03 2020/6/8	2

#### 参考代码:

UPDATE LINKTEMP SET A001 = A001 + 1 WHERE ID = 418; SELECT A001 AS PROCESSVALUE, 20 AS PROCESSMAXVALUE FROM LINKTEMP WHERE ID = 418;

代码解析:系统中 A001 初始值为 12,执行上面代码后,点击查询,进度条会由"13/20"开始向"20/20"过渡,并且每 2 秒进行一次刷新

● 效果如下图



### 3.2 附加模型 21/41+附加模型 302

附加 41 与附加 21 用法相同,效果也相同,此处介绍 21

● 如图,在附加 21 数据处理模块激活--LINKSHOWPROCESS,将 A001 置 0, A002 初始化为

18														
於据模型管理													- 0 ×	
救据模型		_									(	<ul> <li>         ・ 査询条件         ・ 参約タ         ・ 参約タ         ・         ・         ・</li></ul>	、款 参約値	
数据模型一附加模型		• Q	查询(s) 🔘	模型(E)						📄 添加收藏(P)	🔲 关闭(C)	ジャー	TESTOO1101	
将列标题拉到此处	实现分组		💋 附加模型: 編月	用:0; 同步:1-10; 自动前置:11	-20; 手动前置:21-30	)/121-130; 白动后置:31	-40; 手动后置:41-50;	/141-150;		– 🗆 X				
目 模型代码	Σ= 順序号	Σ == 模型損j	<sup></sup> 톺想设计					_		功能区	<u>牧値1</u>			
<ul> <li>TEST00110X</li> </ul>	0	NOTEPAD	模型代码	TEST00110X	④ 順序号	21 🔍 附加	模型(A)	□ 系統模型	数据挖掘设置(D)	关闭(E)				
▶ - Pa TEST00110X	21	多行数据处	模型描述	21处理				访问代码(FUS*)		取消(X)				
42 TEST00110X 42 TEST00110X	41	读取 EXCEL: 保存文件	图标文件	#LINERES#49				數据连接		保存(S)				
+ TEST00110X	502	有參数附加		基本模型 记录编辑 添加	記录 删除记录 数	据处理 <u>列表(H5) 表</u> 格	(H5)编辑(H5) 滚)	18(15) 参数(15) 日	图表(JS)打印模板 <	▶ 删除(D)				
- TEST00110X21X	302	21 PROCESS			1 = 0. A002 = 18 VH	ERE ID = 418 :				(18)				
41 IES1001102412	302	41 110/122		-SELECT EMAIL AS MAIL F	ROM SYSUSER WHERE I	LOGINUSER like '%jore	y%			(の) (の)				
										3(0)(0)				
										\$16h(k)	L.	更多功能		ņ
											۲	0	(本)用(水)	Ē
												~		
												6	別配利用(U)	4
			រទោស		107-08/8		(AD 44 + )	(190)注42(T)				<b>**</b>	模型校验(N)	
			X24479		P#17 P& UK		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1141/23+ (1)		▲ 语言设置(L)		<b>411</b>	模型9%式(T)	Í.
			动数定义		As all site and		44.85.85.1.25			格式设置(F)				۰.
			× •	Σ-0 参数各种 Σ ■		Σ-= 参数税量	∑ ⇔ 35221AH	Σ-= 9231	Σ35 Σ ·= .					
			→ 01											
			-p 02							参数列表(L)				
			-p 03							▲ 模型规制式(T)				
			+ <b>2</b> 05							□ 与入(I)				
			-p 06								i			
			-ca 07						*				透视分析(V)	
			) (p: 戴加麗巴線停!											h
14														il
		7 记录已加载!(	0.5763721s)											l
	田給入你再加	·····································		O HI 🔽		🖳 🛲 🕒	<b>7</b> 0	<u>ø</u>			<u>م ا</u>	😒 _//, d	10:48	
112		908803F3T2F				-X		<u>~</u> •			· · E	V (P - 1	2020/6/10	
参考代	码:													
I IN	KCHU		OCESS											
LIIN	NJI C	WEN	JCL33											
UPDA	te lin	IKTEM	P SET	A001 = 0,	A002 =	= 18 WH	ERE ID	= 418 ;						

● 在附加 21 后新建一个 302 子附加模型

2 对研究政治理			-	- a ×
왕(和韓立)			宣闾余件 参教名称	₽ ● 参教伯 ●
救援模型 ● ○ 室商(S) ● 税型(S)	🚽 添加收藏(F)	🖹 美闭(C)	9 模型类别	TEST00110X
待列标题社到武炎实现分组      「同た時間: 明用-0: 同步:1-10: 自动前面:11-20: 手动前面:2:1-30/121-130: 自动后面:3:31-40: 手动后面:4:1-50/141-150:		6		
田 教授代科 工业 顺序号工业 相供型设计	功能区	参数值1		
	关闭(下)	Ex		
	7(H)(H)			
	取:尚(X)	-		
■ Index 0010 和 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	保存(S)	<b></b>		
D TEST001101211 302 21     VPBATE LIMETEMP SET A002 = 30 WHERE A001 = 5 AND ID = 418;     A	制除(1)			
4) TESTUOIIUKIII 302 411 URAN HIMAN AD AN AND AN AND AN AND AN AND AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN	新建(E)			
	Tabl(c)	(2)		
	attalies,			
	打印(P)		更多功能	ą.
		۲		
			0	前置处理(P)
			O J	后置处理(0)
			0	15世紀日田(の)
			0	97 BG 04741 V 97
			<b>•••</b> •	東型校验(H)
返回列 0 0 0 0 0 0 (保存建度 ) (供用参数 ) (份益终(1)) (供用参数 ) (份益终(1)) () ()			444	南井町06式(ヤ)
参约主义	语言设置(L)			00 100 100 100
□□ Σ = 参数名称 Σ = 参数模型 Σ = 参数模型 Σ = 参数数认值 Σ = 参数公式 Σ = 5	格式设置(F)			
	分析设置(A)			
▶ e0 01	24-#50(±(1)			
+ <sup>02</sup>	30 88 74 280 ( ta /			
+p 03	模型規fi式(T)			
a) 04	<b>B</b> () (1)			
+ 0 <sup>5</sup>	与人(1)			
40 06	导出(E)		(****)	透视分析(V)
ub iD#Constit	.11			打开(0)
7 记录已如此(0.2905652%)				
日 2 在这里输入你要要素的内容 O 計 2 2 第 5 2 3 6 0 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		^ 🖪 (	🔊 🖉 中	10:51 2020/6/10 📮

### 参考代码:

UPDATE LINKTEMP SET A002 = 30 WHERE A001 = 5 AND ID = 418;
UPDATE LINKTEMP SET A001 = A001 + 1 WHERE ID = 418;
SELECT A001 AS PROCESSVALUE, A002 AS PROCESSMAXVALUE FROM LINKTEMP WHERE ID =
418;

● 在参数(H5)模块,可以输入点击 21 按钮时的提示信息:

http://www.linkbi.com.cn

💋 数据模型管理													- 0	×
数据模型		_							_			空间条件	段。 新教徒	9
数据模型-附加模型		• 9	查词(S)	模型(Z)						添加收藏(F)	关闭(C)	12 根型曲	TESTOOI 101	
12 20 14 20 10 20 40 20 40 20	T 10 43 (B		💋 附加模型:词)	用:0; 同步:1-10; 自动前置:	11-20; 手动前置:21-30/	(121-130; 自动后置:31-	40; 手动后置:41-50/	141-150;		- 🗆 🗙	6			
TO POST BE TO STATION			模型设计							功能区				
田 税型代約	Σ = <b>股</b> 序号	∑ = 段型数	模型代码	TEST00110X21X	间 順序号	302 301 11:00	复 <u>担</u> (A)	□系统模型 割	(据挖掘设置(D)	关闭(E)	数值1			
4 TEST00110X	0	NOTEPAD	相互编译	21 PROCESS	lines	toolin and the second	i	5回代码(FIN+)		Rech(x)	100			
4a TEST00110X	21	多行数据	10 42 47 04	AT THE PERCENCE			1000	60-100-100			-			
42 TEST00110X	41	读取EXCEN	1016-X1+	*LL BRUES#00				REAL		<b>保存(S)</b>				
4 TESTOOI102	501	保存又许	1	India musica de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de	and the second sec	航空理 判議(時) 表袖	(16) 1爾維(16) 27月	(16) 愛教(35) 自義(	15) 打印机税 🕨	<b>勝(注(</b> ))	1000			
4 TESTOOTION	302	21 PROCES		同時並示與行动性的所有	建度宗				~	active (ac)				
P II INTERNET										加速(8)	-			
										复制(C)	8			
										打印(P)				
												更多功能		ą
												_		_
											-	2		
												C		
									~			10	NAME AND ADDRESS OF A	
			返回列	0 0 0 0 0	保存键值		使用参数 例	图选择(I)	~			-	模型校验(H)	
			创新完义							语言设置(L)		100	模型频试(T)	
			II ID	Σ - 参数名称	Σ-a 参数类型	∑→ 参数模型 >>	- 参数数认值	: 4 参数公式	Σ	格式设置(F)				
			*							分析设置(A)				
			► c0 01						(R)					
			<b>⊕</b> 02							參数列表(L)				
			<b>⇔</b> 03							模型测试(T)				
			40 O4							-				
			+p 05							导人(I)				
			4 06							导出(E)		_		
			Tior NEPERS										透视分析(V)	
		3	The second Dents							-1	1		17#(a)	
ы														
		6 记录已加载!	(0.4009167s)											
日 ク 在这	里输入你要	搜索的内容		O 🗄 🗴	e 🛤	🍢 🚾 💋	5 6	100 I			^ 🍈	🦁 🖉 中	9:57 2020/6/10	Ş

 执行结果:当点击附加 21 按钮时,进度条由"1/18"执行到"5/18"后,进度条变成由 "6/30"向"30/30"过渡,然后跳出"执行结束,是否重新加载记录"的提示

≡t	ota	llink x	3DEMO/赛捷软件	(上海) 有限公	司 [LINKV7@	47.96.137.47\X3	V65SQL,1433 Lice	nseOK]		٩	JOZEY < JO	ZEY>		- 8 ×
AI应用		E ANNE TEANT	IST/采购请求 🗙										运力能	
库存		Dfit		▼ 0 豊街(s	) 復型)	g)				泽加州	2藏(F)	关闭(C)	0	2184日
采购	1			-									о i±п	er元理 EXCEL表格許据
销售	3	* 将列标题拉到:	此处实现分组	9.1.		n - 111-	a	a		n - 10 11-1			-	NOTEPAD
生产			r 1.5 rassword 1.4			2 - Kaar	2 - Essil	1.0 141		E Disgrade				
基础		JOZEY -D JOZEYEE	System.Byte[]	EXPERT2 EXPERT	JOZEY	21 PROCESS		×	USE ECHANGED JOZ EYEE					
成本		e FJOZEY		LINKPROJECT					PJOZET					
财务														
SAGEBJ							-							
测试模型	린 :					20		- 80						
设备管理	1 :						Processing	- //				-		
采购		=												
监控平台	台						100005							
数据导入	λ													
销售管理	哩 :	s					5/18							
工作流						-								
项目管理	1 :													
系统设置	ä.													
系统功能	12 ×												<b>—</b> 1	≰视分析(∀)
ТЕАМТЕ	ST 3													(月)
Z EXCEL	练习 专業													
2 采购订	14		正在	执行: 21处理.	_									-
م 🗈	) 在这里输	入你要搜索的内容	C	D 🗄 🗴	e I	<b>=</b> 🧏 🐖	5 6	S 💆	🎭 🗾		[HOW]	O]Resizing the	recording area	T B X

http://www.linkbi.com.cn

115月       111111111111111111111111111111111111	≣to	tali	ink x3D	EMO/赛捷软件(	(上海) 有限	公司 [LINKV7@	947.96.137.47\X3	V65SQL,1433 Lice	nseOK]		٩	JOZEY < JOZEY		- ª ×
序右       : <td::< td=""> <td::< td=""> <td::< td=""></td::<></td::<></td::<>	AI应用	*	HUME TRANSEST/ SYSTEME	采购请求 🗙									4 WGU	hili:
第約       1         第約       1         第約       1         第第       1         第二       1         1       1	库存	*	Dhit		1 0 1 1 1	¶(S) 複型	(2)				添加喝	y藏(F) 关闭	(C)	21协调
前告       1         生产       2         水油       2         2	采购	*			_		_				_			读取exceL表格数据
生产       1	销售	*	将列标题拉到此为	王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王	Rela	Ter Base	V a Alla	To Incil	T a Tal	7.0 191	T. c. Directalki	B T m MaininTB		
登場     *     0.00111     Contract     Digital     21 PARCESS     Wetchoolight     Wetchoolight     Wetchoolight       財务     *     1.001212     Userse jetted     1.001212     Digital     Wetchoolight     Wetchoolight     Wetchoolight     Wetchoolight       財务     *     1.001212     Userse jetted     1.00121     Userse jetted     1.00121     Wetchoolight     Wetchoolight	生产	*	X I										R	
岐本       *       1,7022*       1,7022*       1,7022*       1,7022*         岐台花型       *       *       *       1,7022*       1,7	基础	*	→ JOZEY → JOZEYEE	System.Byte[]	EXPERT2 EXPERT	JOZET	21 PROCESS		×	USE ECHANGED JOZ EYEE				
財务       *         SAGEB3       *         潮域規型       *         设备管理       *         设备管理       *         放台管理       *         整整令人       *         的自答理       *         工作没       *         系規設置       *         系規設置       *         系規設置       *         「       *         方(30)       *         1       *         1       *	成本	*	⇔ FJOZEY		LINKPROJECT					PJOZEY				
SAGEB3       *         第3【規型       *         设备管理       *         设备管理       *         電台       *         第数時入       *         商告管理       *         工作法       *         系统设置       *         系统设置       *         系统设置       *         系统设置       *         「TAMIEST       *	财务	¥												
潮域模型       *         设备管理       *         液合管理       *         蒸放中台       *         酸酯管子       *         酸酯管子       *         節音管理       *         近       6/30         第       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       6/30         7       7         8       8         8       8         9       6/30         9       6/30         9       8         9       8         9       8         9       9         9       8         9       9         9       9         9       9         9       9         9       9         9       9	SAGEBJ	¥						-						
<ul> <li></li></ul>	测试模型	×					20		- 80					
末約       *         監控平台       *         整銀号入       *         銷售管理       *         工作法       *         原目管理       *         系集设置       6/30         工作法       *         「新台管理       *         「大台川田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	设备管理	×						Processing					20	
監技平台 × 致怒令人 × 前告管理 × 耳作法 × 承知管理 × 系集设置 × 系集功能 × 王LAMTEST ▲ 王 本 王 本	采购	×												
教服令人       *         前售管理       *         工作法       *         原目管理       *         系统设置       *         系统设置       *         「非AMTEST       *         1       *         1       *         *       *	监控平台	*												
前售管理     1       工作決     2       項目管理     2       系規设置     2       系規设置     2       下AMTEST     4	人得謝錢	¥												
工作法     *       項目管理     *       系统设置     *       系统功能     *       TEAMTEST     *	销售管理	8						6/30						
項目管理 a 系统设置 z 系统功能 x TEAMTEST a 7月前の	工作流	*					_							
系统设置         #           - 系统设置         #           - 素统功能         #           - TEAMTEST         #	项目管理	8												
系統功能         *                 者気分析(v)            TEAMTEST            オーローン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シ	系统设置	*												
TEAMTEST &	系统功能	8											-	资源分析(v)
11992.001	TEAMTEST	*												100000
	o excel练习	_												11 11 20
○ 余裕市市 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>采购请求</li> <li>采购订单</li> </ul>			TEAC	1.5. 21/hit							,		M
		☆田46 λ 43	*	1505		<b>a</b>	<b>- •</b> •			<b>6 1</b>		HOWTOIR	sizing the reco	rding area



## 3.3 —LINKSHOWACTION 示例

● 同一个例子,把上面的"—LINKSHOWPROCESS"改为"—LINKSHOWACTION"

http://www.linkbi.com.cn

ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL					- 0 ×
数据模型一附加模型		查调(S)	模型((z) 法扣決導	(r) 美闭(c)	● 登词条件 0 ● 参数名称 -= 参数值 -
将列标题控到此处实现分组		👩 Ribolatti: (R)	2; 同步:1-10; 自动前置:11-20; 手动前置:21-30/121-130; 自动回置:31-40; 手动回置:41-50/141-150;	×	1/2 18 (224) 18 31001104
The set of the set of	D	模型设计	功能区	100.000	
□ 祝空代約 Σ = 限序	514 快迎到	模型代码	25T00110X ● 時序号 21 ③ 附加报型(A) ● 系統模型 動機挖掘设置(D) 关键	(E)	
41 TEST001102 0	NOTEPAD	48 004724		1.1.1.1	
+ 40 TEST00110X 21	21 外理	18至截注	NIGU(*) (202*)	1(x)	
41 TEST00110X 41	TET HICE	图标文件	11873E5449	(S)	
43 TEST00110X 501	保存文件		基本模型 记录编辑 添加记录 ■#余记录 教报处理 列表(16) 表格(16) 编辑(16) 添加(16) 参数(15) 图表(15) 打印模板 →		1
4 TEST00110X 502	有新数附		VI TRISHWPEOCESS	(0)	
D TEST00110X21X 302	21 PROCES		-LINENWARTION	2(8)	
4 TEST00110X41X 302	41 PROCES		-SELECT EMAIL AS MAIL FROM STSUSER WHERE LOGINUSER like 'NjoreyM'		
				(C)	
			#16	3(2)	
					再点:1155 0
					20.000
				10	(2) 前面处理(P)
					○ 「与意念理(0)
					功能调用(c)
			×		
		返回列	0 0 0 0 保存建值		
				· (L)	
		參教定义			·····································
		ID	E 参数名称 E a 参数类型 E a 参数模型 E a 参数数认值 E a 参数公式 E a 描述	(書)	
		*	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2言(A)	
		▶ cp 01			
		<b>⊕</b> 02	8 #19	)践(L)	
		<b>⊕</b> 03		術式(T)	
		-p 04	Ch	And Address of the Owner of the	
		40 OS		(1)	
		-ta 06		(2)	
		a 07	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/2/	100 (640/146/14)
		Tip: 记录已加载!			LSE-196737-071 (*7
	1				(T井(a))
4					
	7 记录已加载!	(0.5261742s)			
日  の  在这里输入你!	要搜索的内容		o 🖽 💶 😑 🔚 🍢 🐖 🖫 💋 🕢 🖉 💽 🗞	^ 💽	◎ & 中 11:04 ■

#### 参考代码:

### --LINKSHOWACTION

### UPDATE LINKTEMP SET A001 = 0, A002 = 18 WHERE ID = 418 ;

● 执行结果: 当点击附加 21 按钮时,进度条先跳出"执行结束,是否重新加载记录的提示",然后由"1/18"执行到"5/18"后,进度条变成由"6/30"向"30/30"过渡

≡ tota	ulink x3DEM	MO/赛捷软件(上海)有限	公司 [LINKV7@4	7.96.137.47\X3V	55SQL,1433 License	okj		٩	JOZEY < JOZEY		- ª ×
AI应用	* HIME TEAMTEST/#	采购请求 ×								0. 面在作	
库存	* Dfit	ĕ Ω ▼	I(S) () 複型(E)					□ 添加場	7雄(17) - 关键	(C)	50 +
采购	×	-		_							21处理 读期时(时本格教提
销售	※ 将列标题拉到此处3	实现分组									NOTEPAD
生产	≥ ZoginUser 1	Σ = Password Σ = Kole	Σ-== Xian e	Σ ·= Addr	Σ-== Enail 1	E == Tel		Σ 🖙 DingtalkD	UΣ-= WeixinLU		
基础	S JOZEY	System.Byte[] EIPERT2 EIPERT	JOZEY		641554367@gg. co		USE BCHANGED TOZ EV FE				
成本	s -a FJOZEY	LINKPROJECT	3000000		000000000000000000000000000000000000000		PJOZEY				
财务	×										
SAGEBJ	8			20124		×				-	
测试模型	8					<u> </u>					
设备管理	8			? *	行结束: 21处理					<b>B</b>	
采购	8				新加载记录吗?					۲	
监控平台	×										
<b>数据导</b> 入	8			是	(Y) 晋(N)						
销售管理	×										
工作流	8										
项目管理	× -										
系统设置	×										
系统功能	8										John di Markad
TEAMTEST	*										虚视分析(V)
o encel练习											\$] <del>}</del> (0)
☑ 采购请求	•										
		正在执行: 21处理.					<b>A</b>			- <b>1</b> -	e eta 11:07
上 ノ 住区里線	制入协要投茶的内容		× e 🖡	× *	- <del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			C 100 € 0	2020/6/10

http://www.linkbi.com.cn

≡ totall	ink x3DE	MO/赛捷软件	(上海) 有限	公司 [LINKV7@	47.96.137.47\X3	1V655QL,1433 Lice	nseOK]		٩	JOZEY < JOZEY		- a B	
ат应用 ×	• NINE TEAMIEST/	采购请求 ×											
库存 =	Did			(S) 権司(	z)				iā traž	(F) 关闭	(c)	14/182	
采购 *	1000		and the local division of									21元理 读取时21元组表结例编	
销售 ×	将列标题拉到此处	实现分组											
生产 🗧	LoginUser	Σ = Password Σ +	Role	Σ == Hane	Σ eu Addr	Σ == Esail	I a Tel	Σ 40 <b>PTD</b>	I = DingtalkI	D I = VeixinID	展		
基础 *	) do JOZET	System.Byte[]	EXPERT2 EXPERT	JOZEY	21 PROCESS		*	USE RCHANGED TOZ EVER					
咸本 *	4 PJOZET		LINKPROJECT					PJOZET					
财务 *													
SAGEBJ ¥											-		
测试模型 =					20		- 80						
设备管理 *						Processing					-		
采购 *						riucesamg					*		
监控平台 ×						000005	-//						
数据导入 =						H							
销售管理 ¥						5/18							
工作流 ギ					_								
项目管理 *													
系统设置 *													
系统功能 =												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TEAMTEST \$											113	100 100 10 00 V	
D EICEL练习	_			20								11111	1
<ul> <li>承购请求</li> <li>承购订单</li> </ul>	4	3.18		88524)									1
日 P 在这里输入你	家要搜索的内容	C	) Hi I	a e I	<b>.</b> 😓 🖉	56	0 0	🏤 🖬		~ (	) 🖪 🦁		<b>录</b> 用

